

# 幻のYouTuber ムラマサ



## TOP GUN EC190J

MADE IN ITALY (イタリア製)

塗装の遊び

## EGO CARBONIO 190J サイドカップスプレーガン

### 仕様

ノズル口径: 1.2mm・1.4mm・HTE&HVLP  
吹付空気圧力: 0.15Mpa~0.2Mpa  
吹付距離: 200mm~250mm  
空気使用量: 180ℓ/min~220ℓ/min  
最大パターン: 200mm~240mm  
材質: カーボンファイバー製 (超軽材料)  
本体重量: 190g

・水性及び溶剤塗料  
両方に対応します。

### オプション

・WG-042U: G1/4自在脚付カップ400cc  
・WT-AM: 空気流量調整器





**MODEL**  
**GC360**  
**GENESI CARBONIO 360 EVO**

吹き付け空気量調節機能が付加されました。  
ベースコート クリアコートに最適なノズルをお選びください。  
霧化エアは2タイプのHTE HVLPからお選びください。  
質量340g 最大パターン350~400mm



**MODEL**  
**360TL**  
**360 TRUE LIGHT**

調色・メタルの並び、仕上げ肌のフォローアップに最適  
ライトは、カラーチェック用クリアレンズと  
塗装用マットレンズの2 Wayです。  
光の強弱の切り替え リチウム電池使用 充電USBコード  
フル充電連続使用2時間 質量148g



**MODEL**  
**360MH**  
**360 MAG HOLDER**


オレンジ色のスケルトンガンホルダーを発売  
スプレーガンとエアホースをコンパクトに収納します  
強力ネオジウム磁石  
耐薬品性に優れたAP材。質量115g



**MODEL**  
**E360M**  
**EVO 360 MASK**

端正なブラックフェイスで登場  
マスター プレー チャコールの3種類のフィルターで  
構成しています。  
フル充電連続使用18時間 質量2kg





## MODEL TD3 PRO KIT

塗装のトラブルを解消  
 入力エアの水分・油分・湿気を限りなくゼロに近づけ  
 吹き付けエアを温め塗料にマッチした塗装条件を実現します。  
 本体リモコン付き 耐熱ホース12m・トロリー  
 オプション スプレーガン



## MODEL FJS Fanjet Stand

作業効率の向上に  
 水性 溶剤タイプを問わず従来の円形ノズルの弱点を扇形ノズルがカバーします。  
 均一に広範囲な乾燥が可能です。オレンジLINEホースは自由自在に方向が変えられます。



## MODEL FJG Fanjet Gun

急速乾燥タイプ  
 エアブロー距離30cmで1.5mの広範囲に扇状に広がります。



**MODEL**  
**SKG**  
**SLIM KOMBAT**

スリムコンパクト  
マグネシウムボディにケブラーをアウトサート加工した製品です。  
クリアコート・ベースコートの霧化エアは2タイプHTE HVLPから  
お選びください。  
塗料供給方式は、重力・吸上・圧送3種類あります。  
質量340g 最大パターン300~400mm圧送タイプ



**MODEL**  
**SKS**

洗練されたイタリアンデザイン  
セパレートタイプ 帯電防止ペイントスーツ  
サイズ S・M・L・XL・XXL



イタリアンテイスト フリーサイズ スナップバックキャップ

**President Paolo Zanetti**



WTB共同開発によるサイドカップスプレーガン  
EC190Jの完成に感謝します。



WALMEC社Walcom日本総代理

株式会社 WTBワタベコーポレーション

〒546-0041

大阪市東住吉区桑津2丁目15番6号

TEL.06-6710-3010

FAX.06-6710-3017



# 超軽量 CARBON FIBER

Gun Body 190g

**Walcom**® Japan

MADE IN ITALY (イタリア製)



日本輸入元代理店

Walcom Japan WTBワタベコーポレーション

## EGO CARBONIO 190 シリーズ

手のひらサイズのイタリアデザイン



Walcomデジタルゲージ仕様  
及びSHTE・HVLPノズルサイズ  
0.5 0.7 1.0 1.2 1.4

### 仕様

ノズル口径：1.0mm

吹付空気圧力：0.15Mpa～0.2Mpa

吹付距離：200mm～220mm

空気使用量：180ℓ/min～200ℓ/min

最大パターン：200mm～220mm

材質：カーボンファイバー製（超軽材料）

本体重量：190g

※塗料の顔料・チクソ性等により変化致します。

**注意：**Walcom製品の操作方法及びメンテナンス等に関する対応につきましては当社の正規代理店を通じて販売した製品に限り対応致します。インターネット等の販売製品に対する対応は行いません。



**Walcom**® Japan

〒546-0041

大阪市東住吉区桑津2丁目15番6号

TEL.06-6710-3010

FAX.06-6710-3017

E-mail:wtb@r4.dion.ne.jp

Your wholesaler & dealer

お問い合わせ